

FREZITE®



Porta-Lâminas Hidro Cabezal Hidro



Vantagens

- Maior concentricidade dos cortantes
- Maior velocidade de avanço
- Melhor qualidade de acabamento
- Menor ruído de funcionamento

Ventajas

- Mayor concentricidad de los cortes
- Mayor velocidad de avance
- Mejor calidad de acabado
- Menor ruido de funcionamiento

Melhor qualidade de acabamento
Mejor calidad de acabado


Porta-lâminas hidro para facejar Cabezal hidro para cepillar



Material de Corte Recomendado

Material de Corte Recomendado

Madeira macia Maderas blandas	HS
Madeiras duras e exóticas Maderas duras y exóticas	HW




Esquema de Distribuição de Pressão:


Esquema de Distribución de la Presión:



Standard



A pedido
Sobre pedido



Porta-lâminas hidro para facejar madeira natural em máquinas molduradoras.

Porta cuchillas hidro para cepillar madera maciza en moldureras.

MEC

D	B	d	Z	n max	Art.º
143	60	40	4	9000	563.100
	100	40	4	9000	563.102
	130	40	4	9000	563.103
	150	40	4	9000	563.104
	180	40	4	9000	563.105
143	230	40	4	9000	563.106
	60	40	6	9000	563.150
	100	40	6	9000	563.152
	130	40	6	9000	563.153
	150	40	6	9000	563.154
143	180	40	6	9000	563.155
	230	40	6	9000	563.156
163	60	50	4	8000	563.201
	100	50	4	8000	563.203
	130	50	4	8000	563.204
	150	50	4	8000	563.205
	180	50	4	8000	563.206
163	230	50	4	8000	563.207
	60	50	6	8000	563.301
	100	50	6	8000	563.303
	130	50	6	8000	563.304
	150	50	6	8000	563.305
163	180	50	6	8000	563.306
	230	50	6	8000	563.307
163	60	50	8	8000	563.401
	100	50	8	8000	563.403
	130	50	8	8000	563.404
	150	50	8	8000	563.405
	180	50	8	8000	563.406
163	230	50	8	8000	563.407
	60	50	12	6000	563.410
	80	50	12	6000	563.411
	100	50	12	6000	563.412
	130	50	12	6000	563.413
203	150	50	12	6000	563.414
	180	50	12	6000	563.415
	230	50	12	6000	563.416
	60	50	16	6000	563.420
	80	50	16	6000	563.421
203	100	50	16	6000	563.422
	130	50	16	6000	563.423
	150	50	16	6000	563.424
	180	50	16	6000	563.425
	230	50	16	6000	563.426

Fornecido com lâminas HS 18%, não montadas.

Suministrado con cuchillas HS 18%, no montadas.

Acessórios / Piezas de Recambio

Art.º	B	Dim.
707.431	Calço / Cuña	60
707.433		100
707.435		130
707.436		150
707.437		180
707.439		230
705.556	Perno / Tornillo (DIN915)	M12x20
706.106	Chave em T / Llave allen	SW6

Lâminas de aplainar, é favor consultar o Catálogo Geral da Frezite - cap. 12.

Cuchillas de cepillar, por favor consulte el Catálogo General de Frezite - Cap. 12.

Porta-lâminas "corrugated" hidro de lâminas a perfilar

Cabezal corrugado hidro para perfilar

Porta-lâminas hidro para perfilar madeira natural em máquinas molduradoras.

Porta cuchillas hidro para perfilar madera maciza en moldureras.

MEC

D	B	d	Z	n max	Art.º
137	60	40	4	9000	562.402
	100	40	4	9000	562.404
	130	40	4	9000	562.405
	150	40	4	9000	562.406
	180	40	4	9000	562.407
150	230	40	4	9000	562.408
	60	50	4	8000	562.412
	100	50	4	8000	562.414
	130	50	4	8000	562.415
	150	50	4	8000	562.416
150	180	50	4	8000	562.417
	230	50	4	8000	562.418
150	60	50	6	8000	562.422
	100	50	6	8000	562.424
	130	50	6	8000	562.425
	150	50	6	8000	562.426
	180	50	6	8000	562.427
163	230	50	6	8000	562.428
	60	50	8	6000	562.432
	100	50	8	6000	562.434
	130	50	8	6000	562.435
	150	50	8	6000	562.436
190	180	50	8	6000	562.437
	230	50	8	6000	562.438
	60	50	12	6000	562.442
	80	50	12	6000	562.443
	100	50	12	6000	562.444
190	130	50	12	6000	562.445
	150	50	12	6000	562.446
	180	50	12	6000	562.447
	230	50	12	6000	562.448

Porta-lâminas fornecido sem lâminas.
Cabezal suministrado sin cuchilla.

Acessórios / Piezas de Recambio


Art.º	B	Dim.
707.431	Calço / Cuña	60
707.433		100
707.435		130
707.436		150
707.437		180
707.439		230
707.431	Calço de enchimento / Taco corrugado	60
707.433		100
707.434		130
707.435		150
707.436		180
707.437		230
705.556	Perno / Tornillo (DIN915)	M12x20
706.106	Chave em T / Llave allen	SW6

Lâminas de aplinar, é favor consultar o Catálogo Geral da Frezite - cap. 12.
Cuchillas para cepillar, por favor consulte el Catálogo General de Frezite - Cap. 12.





Material de Corte Recomendado
Material de Corte Recomendado

Madeira macia Maderas blandas	HS
Madeiras duras e exóticas Maderas duras y exóticas	HW



Esquema de Distribuição de Pressão:
Esquema de Distribución de la Presión:



Profundidade Máxima de Perfil
Profundidad Máxima de Perfil

	D max			Pt max	
H	D137	D150	D163	HS	HW
50	175	190	200	15	10
60	195	205	220	25	15
70	215	225	240	35	18

CORTE PRECISÃO TECNOLOGIA



A FREZITE É UMA EMPRESA DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES PARA FERRAMENTAS DE CORTE COM APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS E SECTORES DE TRANSFORMAÇÃO DA MADEIRA, PLÁSTICOS, MATERIAIS COMPÓSITOS E METAIS. FUNDADA EM 1978, CONTA COM UMA VASTA EXPERIÊNCIA NA CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE FERRAMENTAS DE CORTE POR ARRANQUE DE APARA. NA FREZITE O CLIENTE É O ENFOQUE DE TODA A ORGANIZAÇÃO E ESTRATÉGIA DA EMPRESA.

A FORNECER O ALTAMENTE COMPETITIVO MERCADO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL, É COM SOLIDEZ E SUSTENTABILIDADE QUE TEM PAUTADO O SEU CRESCIMENTO DESDE A SUA FUNDAÇÃO. TAL CRESCIMENTO LEVOU A QUE, HOJE EM DIA, A FREZITE ESTEJA PRESENTE, COM OS SEUS PRODUTOS E TECNOLOGIA, EM MAIS DE 50 PAÍSES DISTRIBUÍDOS POR TODOS OS CONTINENTES.

FREZITE ES UNA EMPRESA DE INGENIERIA DE SOLUCIONES PARA HERRAMIENTAS DE CORTE, COM APLICACIONES EN INDUSTRIAS Y SECTORES DE TRANSFORMACIÓN DE MADERA, PLÁSTICOS, MATERIALES COMPUESTOS Y METALES.

CREADA EN 1978, CUENTA CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE PARA ARRANQUE DE VIRUTA. EN FREZITE EL CLIENTE ES EL FOCO DE TODA LA ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. PARA PROVEER AL MERCADO PROFESIONAL E INDUSTRIAL ALTAMENTE COMPETITIVO, COM LA FUERZA E SOSTENIBILIDAD QUE HÁ GUIADO SU CRECIMIENTO DESDE SU FUNDACIÓN. TAL CRECIMIENTO LLEVÓ A QUE HOY EN DÍA, FREZITE ESTÉ PRESENTE COM SUS PRODUCTOS Y SU TECNOLOGÍA EN MÁS DE 50 PAÍSES DISTRIBUIDOS POR TODOS LOS CONTINENTES.

Encontre o seu distribuidor em:

Encuentra tu distribuidor local en:

www.frezite.com

FREZITE



PORTUGAL

FREZITE - Ferramentas de Corte, S.A.
Rua do Vau, 173 - Apartado 134
4786 - 909 Trofa - Portugal
Tel: +351 252 400 360
Fax: +351 252 417 254
e-mail: info@frezite.com
www.frezite.com



ESPAÑA

FREZITE - Herramientas de Corte, S.L.
Polígono Industrial Virgen de la Salud,
8-A P.O. Box 78
46950 Xirivella (Valencia) - España
Tel: +34 963 135 131
Fax: +34 963 796 810
e-mail: info.es@frezite.com
www.frezite.com



BRASIL

FREZITE - Ferramentas de Corte, Ltda
Rua Otto Emilio Beckert, 85-C
Boehmerwald - S. Bento do Sul
SC CEP 89287-665
Tel: +55 47 3635 2065/66
Fax: +55 47 3635 2067
e-mail: comercial.brasil@frezite.com
www.frezite.com.br



FINLÂNDIA

TERATOIMITUS SALONEN OY
Vipusenkatu 17
15230 LAHTI
Tel: +358 207 999 862
Fax: +358 207 999 868
e-mail: jarmo.lehtinen@teratoimitus.fi
www.teratoimitus.fi

